



KENNISGEVING

Waterwet

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt, mede namens Waterschap Limburg, het volgende bekend. Bij besluit van 11 oktober 2017, kenmerk RWS-2017/39240, is aan de Provincie Limburg een vergunning op grond van de Waterwet verleend.

De vergunning betreft het tijdelijk tot 1 november 2018 verwijderen en in depot zetten van roofterrein, het inrichten van tijdelijke werkterreinen en het uitvoeren van graafwerkzaamheden in zoneringen van primaire waterkeringen en in zoneringen van primaire watergangen, een en ander ten behoeve van het project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

Ter inzage legging

Het besluit ligt vanaf 11 oktober 2017 tot en met 21 november 2017 (6 weken) ter inzage op de locaties:

- Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Avenue Ceramique 125 te Maastricht (na voorafgaande telefonische afspraak),
- Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 te Roermond (op werkdagen van 9:00 uur tot 17:00 uur),
- Projectbureau Ooijen-Wanssum, Geijsterseweg 11-a te Wanssum (maandag tot en met donderdag van 10:00 uur tot 16:00 uur en vrijdag van 10:00 uur tot 12:00 uur).

Voor informatie en het maken van een afspraak (voor inzage te Maastricht) kunt u contact opnemen met de heer J. Metsemakers (06-31011331) of mevrouw N. van Baalen (06-46137040).

Bezwaar

Tegen bovengenoemd besluit kan bezwaar worden gemaakt. Om bezwaar te maken moet, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift zijn ingediend. Het bezwaarschrift dient te worden gestuurd naar de Minister van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, afdeling Werkpakket, postbus 25 te 6200 MA Maastricht.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

- naam en adres, en bij voorkeur ook een telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt (motivering);
- de datum en uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat het bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien de indiener van het beroepschrift geen woonplaats in Nederland heeft, is de rechtbank bevoegd binnen het rechtsgebied waarvan het bestuursorgaan zijn zetel heeft.

Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

namens deze,

hoofd Vergunningverlening

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,

T.L.B. du Chatinier



Retouradres Postbus 25 6200 MA MAASTRICHT

RWS INFORMATIE -

Provincie Limburg
T.a.v. T.A.J. Reinders
Limburglaan 10
6202 MA MAASTRICHT

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Avenue Ceramique 125
6221 KV MAASTRICHT
Postbus 25
6200 MA MAASTRICHT
T 088 797 41 50
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

mr. J.H.G. Metsemakers LL.M

Ons kenmerk

RWS-2017/39241

Uw kenmerk

OLO3073859

Bijlage(n)

1.

Datum 11 oktober 2017

Onderwerp Waterwet; toezending beschikking tijdelijke werken
project GOW.

Geachte heer Reinders,

Naar aanleiding van ingediende aanvraag om tijdelijke vergunning ingevolge de Waterwet, doe ik u hierbij toekomen mijn besluit.

Overigens maak ik u voor de goede orde attent op de mogelijkheden tot het indienen van een beroepschrift en een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zoals aangegeven onder het kopje 'Mededelingen' van bijgaande vergunning.

Vertrouwende erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,



T.L.B. du Chatinier



RWS INFORMATIE -

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Afschrift:

Ons kenmerk

RWS-2017/39241

- a. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, afdeling HH,
- b. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, District Zuid-Oost,
- c. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, ZN-prestatiecontract Nat,
- d. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, afdeling Planologie t.a.v. mevrouw S. Bosten,
- e. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Team Expertise Maas t.a.v. de heer E. Lemaire, mevrouw K. Giesberts en de heer D. Duijsings,
- f. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, mevrouw N. van Baalen, de heer W. van der Heijden, de heer T. du Chatinier, mevrouw K. Weustink en de heer J. Metsemakers,
- g. Waterschap Limburg, t.a.v. de heer J.P. Severeijns, Postbus 2207 te 6040 CC Roermond,
- h. Inspectie Leefomgeving en Transport, Water, Producten en Stoffen, t.a.v. de heer C. Schuurbiers, Postbus 16191 te 2500 BD Den Haag
- i. Mooder Maas, t.a.v. de heer H. Tjhuis/S. Stellinga, Geijsterseweg 11-a te 5861 BK Wanssum,
- j. Projectbureau Ooijen-Wanssum, Geijsterseweg 11a te 5861 BK Wanssum.



Beschikking

Datum	11 oktober 2017
Nummer	RWS-2017/39240
Onderwerp	RWSZ2017-00011751 Rivier de Maas; Watervergunning ten behoeve van de Provincie Limburg voor tijdelijke werken ten behoeve van de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.



Inhoudsopgave

Datum
11 oktober 2017
Nummer
RWS-2017/39240

1. AANHEF.....	3
1.1 SAMENLOOP	3
1.2 AANVULLENDE GEGEVENS	4
2. BESLUIT.....	4
3. VOORSCHRIFTEN RIJKSWATERSTAAT EN WATERSCHAP LIMBURG ...	5
3.1 VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN RIJKSWATERSTAATSWERK EN/OF EEN BIJBEHORENDE BESCHERMINGSZONE	5
3.2 VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIKMAKEN VAN EEN RIJKSWATERSTAATSWERK EN/OF EEN BIJBEHORENDE BESCHERMINGSZONE OF PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE, WAARVOOR KRACHTENS DE WATERWET EN/OF VERORDENING VAN HET WATERSCHAP VERGUNNING IS VEREIST	7
4. AANVRAAG.....	9
4.1 ALGEMEEN	9
4.2 HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD.....	10
4.3 BESCHRIJVING VAN HET OPPERVLAKTEWATERLICHAAM WAARIN DE HANDELINGEN PLAATSVINDEN	10
5. TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER.....	11
5.1 BEOORDELING VOOR WAT BETREFT HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN RIJKSWATERSTAATSWERK EN/OF BIJBEHORENDE BESCHERMINGSZONE	12
5.1.1 REGELGEVING EN BELEID	12
5.1.2 OVERWEGINGEN T.A.V. DE BEPERKING VAN OVERSTROMINGEN, WATEROVERLAST EN WATERSCHAARSTE (VEILIGHEID EN WATERKWANTITEIT)	12
5.2 BEOORDELING VOOR WAT BETREFT HET UITVOEREN VAN HANDELINGEN IN EEN WATERSYSTEEM OF BESCHERMINGSZONE WAARVOOR KRACHTENS VERORDENING VAN HET WATERSCHAP VERGUNNING IS VEREIST	15
5.2.1 OVERWEGINGEN VOOR HET UITVOEREN VAN HANDELINGEN IN EEN WATERSYSTEEM WAARVOOR KRACHTENS VERORDENING VAN HET WATERSCHAP VERGUNNING IS VEREIST	16
5.3 OVERWEGINGEN T.A.V. DE BESCHERMING EN VERBETERING VAN DE CHEMISCHE EN ECOLOGISCHE KWALITEIT VAN WATERSYSTEMEN (WATERKWALITEIT)	17
5.4 OVERWEGINGEN T.A.V. DE MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIEVERVULLING DOOR WATERSYSTEMEN.....	17
6. PROCEDURE	17
7. CONCLUSIE	17
8. ONDERTEKENING.....	17
MEDEDELINGEN	18
BIJLAGE 1, BEGRIPSBEPALINGEN	20
BIJLAGE 2, WERKPLAN, SITUATIETEKENING EN DRAAIBOEK	21
BIJLAGE 3, EXPEDITIE	22



1. Aanhef

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 26 juli 2017 een aanvraag ontvangen van de heer T.A.J. Reinders van de Provincie Limburg, Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

Datum
11 oktober 2017
Nummer
RWS-2017/39240

De aanvraag is namens de aanvrager ingediend door de heer H. Tijhuis van Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer RWSZ2017-00011751 (OLO3073859).

De aanvraag betreft

- a. het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas of de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werk te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, te weten het tijdelijk tot 1 november 2018 verwijderen en in depot zetten van rooftergrond en het inrichten van tijdelijke werkterreinen ten behoeve van het project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum (GOW), gelegen aan de linkeroever van de rivier de Maas tussen km 124,0 en km 133,1.
- b. het uitvoeren van handelingen in een waterkering, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het uitvoeren van graafwerkzaamheden in de zoneringen van primaire waterkeringen en in de zoneringen van primaire watergangen, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het Waterschap een vergunning is vereist.

1.1 Samenloop

De aanvraag heeft betrekking op handelingen ten aanzien waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is. De Minister van Infrastructuur en Milieu is bevoegd gezag voor het hierboven onder punt a. gestelde. Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd ten aanzien van het hierboven onder punt b. gestelde.

Conform artikel 6.17 Waterwet en na onderling overleg op grond van artikel 6.17, tweede lid, Waterwet, is besloten dat de aanvraag in behandeling wordt genomen door de Minister van Infrastructuur en Milieu, die in dit geval tevens het hoogste bevoegde gezag is.

Het mede betrokken bestuursorgaan is in de gelegenheid gesteld advies te geven met betrekking tot de aanvraag en de vergunning.

Op 4 oktober 2017 is het advies van het Waterschap ontvangen.



1.2 Aanvullende gegevens

De aanvrager is bij brief van 15 augustus 2017, kenmerk RWS-2017/33206 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden aan de aanvraag toe te voegen.

De ontbrekende gegevens zijn op 6 september 2017 ontvangen.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Beleidsregels grote rivieren, de Keur Waterschap Peel en Maasvallei, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de Minister van Infrastructuur en Milieu als volgt:

- I. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.5, onder c van de Waterwet en de Keur Waterschap Peel en Maasvallei aan te verlenen aan de Provincie Limburg te Maastricht voor,
 - A) het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas of de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werk te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, te weten het tijdelijk tot 1 november 2018 verwijderen en in depot zetten van roofterrein en het inrichten van tijdelijke werkerreinen, gelegen in het ingevolge de Waterwet vergunningplichtig gebied aan de linkeroever van de rivier de Maas tussen km 124,0 en km 133,1,
 - B) het verrichten van graafwerkzaamheden in de beschermingszone en in het profiel van vrije ruimte van primaire waterkeringen en watergangen gelegen in het projectgebied Gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet jo. artikel 3.2, lid 1, van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei.
- II. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

Datum
11 oktober 2017
Nummer
RWS-2017/39240



3. Voorschriften Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg

3.1 Voorschriften voor het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk en/of een bijbehorende beschermingszone

Datum
11 oktober 2017
Nummer
RWS-2017/39240

Voorschrift 1

Plaatsbepaling werken

De werken mogen worden gerealiseerd en behouden zoals is aangegeven op de bij deze beschikking behorende Werkplan Grond & Infra Gebiedsontwikkeling Ooijen – Wanssum werkplan tbv uitvoering grond en infra, Documentcode 1503332-03894 d.d. 10 juli 2017.

Voorschrift 2

Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, meldt de vergunninghouder dit schriftelijk bij de waterbeheerder.
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden voortgezet.
3. Indien de werkzaamheden (tijdelijk) niet kunnen worden voortgezet, meldt de vergunninghouder dit uiterlijk binnen 5 werkdagen na bekendwording schriftelijk aan de waterbeheerder.
4. Zodra de bouwwerkzaamheden gereed zijn gekomen, meldt de vergunninghouder dit binnen 5 werkdagen schriftelijk bij de waterbeheerder.

Voorschrift 3

Uitvoeringsvoorschriften

1. De vergunninghouder zorgt ervoor dat het uitvoeren van werkzaamheden door of namens de waterbeheerder ongehinderd kan plaatsvinden.
2. De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de instandhouding van het waterstaatswerk.
3. Door of namens de waterbeheerder kunnen met betrekking tot de werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. Afval en bouwafval in welke vorm dan ook mag in geen geval op of nabij het waterstaatswerk alsmede in het water worden achtergelaten.
5. De waterbeheerder kan in het belang van het waterstaatswerk te allen tijde aanvullende eisen stellen.



Voorschrift 4

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Door de waterbeheerder kunnen met betrekking tot het beheer en onderhoud van de werken nadere aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de bij de vergunningverlening betrokken belangen. De vergunninghouder dient de gegeven aanwijzingen terstond op te volgen.

Datum

11 oktober 2017

Nummer

RWS-2017/39240

Voorschrift 5

Wijziging werken

1. Indien ten behoeve van de belangen, ter bescherming waarvan het vereiste van vergunning is gesteld, wijziging nodig is in de plaats of de feitelijke toestand van de werken, dan moet de vergunninghouder zodanige wijziging conform een door of namens de waterbeheerder te verstrekken aanschrijving uitvoeren.
2. In geval van gehele of gedeeltelijk wijziging, vernieuwing, uitbreiding of opruiming van de in deze vergunning omschreven werken, op verzoek van de vergunninghouder, moet de vergunninghouder direct een aanvraag hiertoe schriftelijk en in tweevoud doen toekomen aan de waterbeheerder. De aanvraag dient te zijn toegelicht met tekeningen, waarop de situatie(s), doorsnede(n) en constructie(s) zijn aangegeven.
3. Met de uitvoering mag pas worden begonnen nadat op de onder lid 1 genoemde aanvraag een besluit is genomen door de waterbeheerder.
4. Onder gehele of gedeeltelijke wijziging wordt mede verstaan een wijziging in gebruik of wijziging van functie van de werken.

Voorschrift 6

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met de naleving van het bij deze vergunning bepaalde, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen twee weken voordat met de uitvoering van de werken wordt begonnen, aan de waterbeheerder mee, wat de contactgegevens zijn (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten aanzien van de contactpersonen moeten binnen twee weken na de wijziging schriftelijk aan de waterbeheerder worden gemeld.



Voorschrift 7

Meldplicht bij calamiteiten en/of ongewone voorvallen

Datum

11 oktober 2017

Nummer

RWS-2017/39240

1. Indien als gevolg van een ongewoon voorval nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder (onverminderd de eventuele aansprakelijkheid van vergunninghouder) onmiddellijk maatregelen, teneinde een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
2. Van een dergelijk ongewoon voorval stelt de vergunninghouder onmiddellijk de de ILent én de waterbeheerder in kennis (telefoonnummers 088-4890000 en Meldpunt Water: 0800 - 0341).
3. De vergunninghouder verstrekt zo spoedig mogelijk, zodra zij bekend zijn, maar uiterlijk binnen drie maanden na het voorval, de gegevens met betrekking tot:
 4. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 5. de ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen, alsmede hun eigenschappen;
 6. andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam van het voorval te kunnen beoordelen;
 7. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
8. Zo spoedig mogelijk na een ongewoon voorval, verstrekt de vergunninghouder in overleg met de waterbeheerder gegevens over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

3.2 Voorschriften voor het gebruikmaken van een rijkswaterstaatswerk en/of een bijbehorende beschermingszone of profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap vergunning is vereist

Voorschrift 8

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de bijlagen van dit besluit.
2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan de waterbeheerder besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.



4. De waterbeheerder kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
5. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail aan de ILenT én de waterbeheerder om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen. U dient dit doen door een email te sturen aan handhaving-zn@rws.nl én de ILenT per direct telefonisch te informeren via 088-4890000.

Datum
11 oktober 2017
Nummer
RWS-2017/39240

Voorschrift 9

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden en zo spoedig mogelijk schriftelijk en telefonisch bevestigen aan de waterbeheerder en de ILenT. U kunt dit doen door een email te sturen aan de waterbeheerder én de ILenT per direct telefonisch te informeren via 088-4890000.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat de waterbeheerder, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.
4. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig Draaiboek Hoogwater 2017-2018 Gebiedsontwikkeling Ooijen – Wanssum, versie 2.0 van 27 september 2017.
5. Gedurende een hoogwaterperiode moet de vergunninghouder op aanzegging van de waterbeheerder de uitvoering van de werkzaamheden direct stil leggen.
6. De vergunninghouder sluit na het stilleggen van de werkzaamheden aan bij de calamiteitenregeling die geldt voor de werkzaamheden die verband houden met de wijzigingen van de waterkeringen ter plaatse.

Voorschrift 10

Waterstaatkundig belang

1. De waterbeheerder kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor de uitvoering van de werkzaamheden dient te



wijzigen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Datum
11 oktober 2017
Nummer
RWS-2017/39240

Voorschrift 11

Waterkeringen

1. In, op, of boven de waterkeringen inclusief beschermingszone zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlagen mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De waterkeringen inclusief beschermingszone zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlagen mogen niet worden gebruikt als depot, opslagplaats, werkweg of opstelplaats van materieel.
3. De ontgravingen dienen beperkt te blijven tot een maximale diepte van 1,0 meter gemeten vanaf huidig maaiveld.
4. De waterkeringen dienen te alle tijden bereikbaar te blijven voor het waterschap.

Voorschrift 12

Watergangen

1. In, op, of boven de watergangen inclusief beschermingszone en/of profiel van vrije ruimte mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd op een afstand minder dan 5,0 meter gemeten vanaf de insteek van de watergang.
2. De watergangen inclusief beschermingszone en /of profiel van vrije ruimte mogen niet worden gebruikt als depot, opslagplaats, werkweg of opstelplaats van materieel.
3. De ontgravingen dienen beperkt te blijven tot een maximale diepte van 1,0 meter gemeten vanaf huidig maaiveld.
4. De watergangen dienen te alle tijden bereikbaar te blijven voor het waterschap.

4. Aanvraag

4.1 Algemeen

De Provincie Limburg te Maastricht heeft een watervergunning aangevraagd voor het verwijderen en in depot zetten van roofterrein en het inrichten van tijdelijke werkterreinen in het kader van de voorbereidende werkzaamheden voor het graven/realiseren van de hoogwatergeulen Ooijen en Wanssum, het reactiveren van de Oude Maasarm en het realiseren van diverse kunstwerken.



4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft handelingen als bedoeld in artikel 6.5 onder c van de Waterwet jo. artikel 6.12 van het Waterbesluit, te weten het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas en/of de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werk te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, te weten het tijdelijk tot 1 november 2018 verwijderen en in depot zetten van roofgrond en het inrichten van tijdelijke werkterreinen, gelegen in het ingevolge de Waterwet vergunningplichtig gebied aan de linkeroever van de rivier de Maas tussen km 124,0 en km 133,1.

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- in een waterkering en/of watergang inclusief bijbehorende beschermingszone werkzaamheden te verrichten (artikel 3.2, lid 1, van de Keur van Waterschap Peelen Maasvallei; en
- in een waterkering en/of watergang inclusief bijbehorend profiel van vrije ruimte graafwerkzaamheden te verrichten (artikel 3.2, lid 2, van de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei).

4.3 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen plaatsvinden

Rivier de Maas

De activiteiten vinden plaats in het rivierbed aan de linkeroever van de rivier de Maas, tussen km 124,0 en km 133,1, waar volgens de Beleidsregels grote rivieren het stroomvoerend regime van kracht is.

Waterkeringen

De activiteiten vinden plaats in een waterkering, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het uitvoeren van graafwerkzaamheden in de zoneringen van primaire waterkeringen en in de zoneringen van primaire watergangen, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het Waterschap een vergunning is vereist.

In het project gebied zijn waterkeringen gelegen die het achterland beschermen tegen hoogwater. De watergangen zorgen voor de aan- en afvoer van voldoende water in het gebied. Tijdens de uitvoering van de graafwerkzaamheden dienen de functies van de waterstaatswerken gewaarborgd te blijven.

Datum
11 oktober 2017
Nummer
RWS-2017/39240



5. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Datum
11 oktober 2017
Nummer
RWS-2017/39240

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 Wtw zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b) in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c) de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Het op de stabiliteit en waterkerende functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie(s) en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheersplan 2016-2021.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de volgende paragrafen de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.



5.1 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk en/of bijbehorende beschermingszone

Datum

11 oktober 2017

Nummer

RWS-2017/39240

5.1.1 Regelgeving en beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP), planperiode 2016-2021. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid. Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van rijkswaterstaatswerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

Het beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) vertaalt dit beleid door naar het beheer van de rijkswateren, met een onderverdeling naar functie en naar watersysteem. Bovendien bevat het BPRW 2016-2021 een toetsingskader voor individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken. Hierin is vastgelegd op welke manier deze aanvragen getoetst moeten worden aan de ecologische doelstellingen die op grond van het BPRW 2016-2021 gelden voor KRW-waterlichamen.

5.1.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Bij de beoordeling van deze aanvraag is getoetst aan de doelstellingen uit artikel 2.1 van de Waterwet die verder zijn uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) en bijbehorende documenten. De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch) gezond water in het BPRW dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

Om overstromingen in het rivierbed te voorkomen, is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Het beleid met betrekking tot de bescherming van deze waterstaatkundige belangen is uitgewerkt in de BGR. Voldoende water, niet te veel en niet te weinig, is cruciaal voor het goed functioneren van Nederland. De grote rivieren en het IJsselmeer staan daarbij centraal. Het waterbeheer is erop gericht om wateroverlast, watertekort, droogte en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Wateroverlast, waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, wordt aangepakt binnen het waterveiligheidsbeleid.



Vastgesteld dient te worden of de activiteiten in strijd zijn met het toetsingskader van de Waterwet als bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet en met name de BGR.

Datum
11 oktober 2017
Nummer
RWS-2017/39240

De toelaatbaarheid van activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren is beoordeeld aan de hand van het afwegingskader dat is opgenomen in de Beleidstegels grote rivieren. Doelstelling van de beleidslijn en de beleidsregels is de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed te behouden en ontwikkelingen tegen te gaan die de mogelijkheid tot rivierversuiming door verbreding en verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken. De beleidsregels zijn van toepassing op alle nieuwe activiteiten (waaronder wijziging van bestaande activiteiten) in het rivierbed van rivier de Maas. De beleidsregels berusten op artikel 6.12 van het Waterbesluit.

De beleidsregels bieden een systematische aanpak om stap voor stap de afwegingsgronden en de rivierkundige voorwaarden voor ruimtelijke initiatieven in het rivierbed te kunnen bepalen ten behoeve van de beoordeling van activiteiten/ingrepen.

Ik heb vastgesteld dat op de onderhavige aanvraag artikel 3 onder d van de beleidsregels van toepassing is; te weten tijdelijke activiteiten, anders dan bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, onderdeel b, van de Waterregeling.

Conform dit artikel wordt voor activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het stroomvoerende regime van toepassing is, onverminderd het bepaalde in artikel 7, eerste lid, van de beleidsregels, toestemming gegeven.

Dat betekent dat deze activiteiten zijn toegestaan mits:

- a. er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;
- b. er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit;
- c. er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de waterstandsverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is.

Met betrekking tot vorengenoemde voorwaarden wordt het volgende overwogen:

Ad. 1

De veiligheid in het algemeen en het functioneren, de sterkte en stabiliteit van waterstaats- en andere kunstwerken dient in stand te worden gehouden. Tijdens de uitvoeringsfase is deze veiligheid gewaarborgd. De te volgen procedures en de te nemen maatregelen – o.a. tijdens een hoogwaterperiode – zijn beschreven in document 'B_04 grondwerkplan inclusief bijlagen 1503332-03894' dd. 11-7-2017, opgesteld door Bas van Dongen van bouwcombinatie Mooder Maas.



Ad. 2

Tijdens de uitvoeringsfase ontstaat geen feitelijke belemmering. De activiteiten en ingrepen zijn, ook tijdens de uitvoeringsfase, niet onomkeerbaar indien de situatie daarom vraagt. Er is daarom geen sprake van feitelijke belemmering voor rivierverruiming.

Datum
11 oktober 2017
Nummer
RWS-2017/39240

Ad. 3

Voor de toetsing van de tijdelijke effecten tijdens de uitvoeringsfase is daarom een worstcasescenario bepaald waarbij de negatieve rivierkundige effecten (met name waterstandsverhogingen) maximaal zijn.

De rivierkundige verkenning en de hydraulische berekeningen zijn uitgevoerd door Arcadis; de opgestelde rapportage maakt deel uit van document 'B_04 grondwerkplan inclusief bijlagen 1503332-03894'.

Tijdens de uitvoering worden per uiterwaard maximaal drie depots aangelegd, of in volume het equivalent van maximaal drie depots, een en ander conform bijlage 17 van de aan dit besluit gehechte bijlage 'Werkplan Grond & Infra' (document 'B_04 grondwerkplan inclusief bijlagen 1503332-03894'). In de rivierkundige verkenning is voor beide uiterwaarden de worstcasecombinatie van drie depots bepaald die zorgt voor de meeste negatieve effecten op de hoogwaterveiligheid.

Om deze negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken zijn op voorhand al een aantal randvoorwaarden opgesteld waaraan de depots dienen te voldoen. Een belangrijke voorwaarde is dat de depots worden gerealiseerd in de stroomrichting van de Maas.

A) Waterstandeffecten as van de rivier:

Bij een rivierverruiming treedt bijna altijd een 'zaagtandeffect' op. Bij een zaagtand ontstaat benedenstrooms van de ingreep een stijging van de waterstand over een kort riviertraject (de zg. 'piek'). Hiertegenover staat een veel grotere waterstanddaling ter plaatse van, en bovenstrooms van de ingreep. Deze daling is vaak fors en zet zich over een lang riviertraject voort. Ook bij Ooijen-Wanssum ontstaat een zaagtand met een stijging tussen km 132.4-134.1 van maximum van 0.9 cm. De daling ontstaat op het traject km 106.1-132.4 en bedraagt maximaal 12.7 cm. (km 122.6). Bij km 106.1 – de bovenstroomse rand van het WAQUA riviermodel – is de daling nog altijd 6.5 cm. Het totale traject met waterstanddaling (0.1 cm of meer) zal zich nog verder richting bovenstrooms voortzetten, naar verwachting tot ongeveer km 98 à 100.



B) Waterstandeffecten winterbed:

Indien er een zaagtand in de as van de rivier ontstaat, dan gebeurt dit vrijwel ook altijd in het winterbed. De absolute waterstandverschillen kunnen hierbij afwijken van de verschillen zoals deze optreden in het zomerbed. Voor het winterbed bij project Ooijen-Wanssum geldt: een stijging op het traject 132.4-134.1 (max. ca. 1 cm) en een daling op het traject 98-132.4 (maximaal 13.1 cm). Voor de dijken/waterkeringen in het winterbed geldt: stijging op het traject km 132.4-134.1 (maximaal 0.8 cm) en daling (maximaal 11.7 cm) tussen km 98-132.4. Bij twee gebouwen vindt een waterstandverhoging ten opzichte van de referentiesituatie plaats, deze blijft beperkt tot 0.2 resp. 0.4 cm. In het eindbeeld van OW is de verhoging op deze locaties 1.0 resp. 0.2 cm.

Datum
11 oktober 2017
Nummer
RWS-2017/39240

Conclusie

Er ontstaat geen feitelijke belemmering voor extra rivierverruiming in de toekomst. Het functioneren, de sterkte en stabiliteit van waterstaats- en andere kunstwerken is gewaarborgd, er ontstaan geen onveilige situaties. Procedures en maatregelen zijn beschreven in het grondwerkplan, welke onderdeel uitmaakt van deze vergunning. Er zal geen onveilige situatie ontstaan voor de scheepvaart als gevolg van een toename van de dwarsstroming. Morfologische effecten zullen naar verwachting niet leiden tot ongewenste of onveilige situaties.

Er is sprake van een forse waterstanddaling over een lang traject (ongeveer 30 à 35 km), dit geldt ook voor de waterkeringen binnen dit gebied. Hiertegenover staat een geringe waterstandverhoging over een kort traject (1.7 km). Bij de waterkeringen blijft deze stijging beperkt tot minder dan 1 cm. Aangezien er tijdens een hoogwater van 1/250^e per jaar bij twee buitendijks gelegen locaties derden al sprake is van een waterdiepte van minimaal 0.20m zal de geringe stijging (0.2 à 0.4 cm) niet leiden tot meer schade. Gelet op het bovenstaande is de aangevraagde vergunning niet in strijd met het uitgangspunt van de beleidsregels en kunnen de werken dan ook worden vergund.

5.2 Beoordeling voor wat betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het Waterschap vergunning is vereist

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- artikel 43.2 lid 1 en lid 2 van de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Peel en Maasvallei, behorende bij de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei.



5.2.1 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Datum
11 oktober 2017
Nummer
RWS-2017/39240

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- staat van onderhoud van vergund object;

Kerende hoogte, stabiliteit en erosiebestendigheid;

In de directe nabijheid van de waterkeringen in het projectgebied worden graafwerkzaamheden uitgevoerd. Tijdens deze werkzaamheden dient de kerende hoogte, de stabiliteit en de erosiebestendigheid van de waterkeringen gewaarborgd te blijven. Door voorschriften de te stellen aan de minimale afstand van de graafwerkzaamheden tot de waterkering wordt het waterkerend ten aanzien van deze criteria voldoende gewaarborgd.

Inspectie en onderhoud waterschap;

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient de waterkering altijd bereikbaar te zijn voor inspectie en onderhoud. Dit wordt gewaarborgd door het opnemen van voorschriften.

Periode van uitvoeren van activiteiten;

Werkzaamheden in de nabijheid van waterkeringen kunnen een gevaar vormen voor het waterkerend vermogen van de waterkering. Met name in het hoogwaterseizoen zijn werkzaamheden niet gewenst. Hieraan wordt tegemoet gekomen door het opstellen van een draaiboek. In de voorschriften wordt hiernaar verwezen.

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



5.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De werken hebben geen negatieve invloed op de chemische en ecologische kwaliteit van de rivier de Maas.

Datum
11 oktober 2017
Nummer
RWS-2017/39240

5.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door Watersystemen

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW).

Uitgangspunt van het BPRW is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon & gezond water op orde zijn.

Zoals aangegeven in de voorgaande paragrafen heeft het gebruik van het waterstaatswerk geen onaanvaardbare gevolgen voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Er wordt dan ook voldaan aan de eisen van bovengenoemde gebruiksfuncties.

6. Procedure

De voorbereiding van deze beschikking op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden

7. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,
hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,


T.L.B. du Chatinier



Mededelingen

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Datum
11 oktober 2017
Nummer
RWS-2017/39240

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de bij het besluit vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

Hoe maakt u bezwaar?

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de Minister van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, afdeling Werkpakket, postbus 25, 6200 MA te Maastricht.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt (motivering);
- de datum en uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen.



Indien de indiener van het beroepschrift geen woonplaats in Nederland heeft, is de rechtbank bevoegd binnen het rechtsgebied waarvan het bestuursorgaan zijn zetel heeft.

Datum
11 oktober 2017
Nummer
RWS-2017/39240

Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.

Overige mededelingen

- Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
- Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere wetten en/of verordeningen.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
- Ingevolge artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder dient binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling te doen aan de waterbeheerder.
- Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van staatsgrond- en water nog toestemming nodig van Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf. Ik wijs u er op dat Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan stellen, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf mag gebruik worden gemaakt van staatseigendom(men) ter uitvoering van de vergunde activiteit(en).



Bijlage 1, Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van de Minister van Infrastructuur en Milieu van heden,

Datum
11 oktober 2017
Nummer
RWS-2017/39240

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. 'Aanvraag': de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag is ontvangen op 26 juli 2017 en is geregistreerd onder kenmerk RWSZ2017-00011751;
2. 'BPRW': het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021, (te downloaden van www.rijkswaterstaat.nl);
3. 'Kaderrichtlijn Water (KRW)': richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;
4. 'KRW-waterlichaam': volgens artikel 2 lid 10, van de richtlijn 2000/60/EG is een KRW-waterlichaam een te onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater;
5. 'Oppervlaktewaterlichaam': samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
6. 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht of laat verrichten;
7. 'Waterbeheerder': de Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze de Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (p/a Postbus 25 te 6200 MA te Maastricht, e-mail : handhaving-zn@rws.nl);
8. 'Werken': verwijderen en in depot zetten van de roofgrond en het inrichten van de tijdelijke werkterreinen;
9. 'Werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van deze vergunning (te behouden) werk of werken;
10. 'Waterschap': het Waterschap Limburg (p/a Postbus 2207 te 6040 CC Roermond);
11. 'Inspectie Leefomgeving en Transport' en/of 'ILenT', Water, Producten en Stoffen, Postbus 16191 te 2500 BD Den Haag.



Bijlage 2, Werkplan, situatietekening en draaiboek

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu van heden;

1. Werkplan Grond & Infra Gebiedsontwikkeling Ooijen – Wanssum werkplan tbv uitvoering grond en infra, Documentcode 1503332-03894 d.d. 10 juli 2017,
2. Tekening Waterkering incl. beschermingszone,
3. Draaiboek Hoogwater 2017-2018 Gebiedsontwikkeling Ooijen – Wanssum, versie 2.0 van 27 september 2017.

Datum

11 oktober 2017

Nummer

RWS-2017/39240



Bijlage 3, Expeditie

Afschrift van deze beschikking verzonden aan:

- a. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, afdeling HH,
- b. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, District Zuid-Oost,
- c. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, ZN-prestatiecontract Nat,
- d. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, afdeling Planologie t.a.v. mevrouw S. Bosten,
- e. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Team Expertise Maas t.a.v. de heer E. Lemaire, mevrouw K. Giesberts en de heer D. Duijsings,
- f. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, mevrouw N. van Baalen, de heer W. van der Heijden, de heer T. du Chatinier, mevrouw K. Weustink en de heer J. Metsemakers,
- g. Waterschap Limburg, t.a.v. de heer J.P. Severeijns, Postbus 2207 te 6040 CC Roermond,
- h. Inspectie Leefomgeving en Transport, Water, Producten en Stoffen, t.a.v. de heer C. Schuurbijs, Postbus 16191 te 2500 BD Den Haag,
- i. Moeder Maas, t.a.v. de heer H. Tjihuis/S. Stellinga, Geijsterseweg 11-a te 5861 BK Wanssum,
- j. Projectbureau Ooijen-Wanssum, Geijsterseweg 11a te 5861 BK Wanssum.

Datum

11 oktober 2017

Nummer

RWS-2017/39240